



PT LATINUSA, Tbk.



NIPPON STEEL

COMPANY PROFILE

Profil Perusahaan



ISO 9001 : 2015 No. : QSC. 00020
ISO 14001 : 2015 No. : EMS. 00164
ISO 45001 : 2018 No. : OHS. 00021
SMK3 No. : SMK. 01043

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No. : IMS 00096

TENTANG LATINUSA

About Latinusa



Latinusa adalah produsen *tinplate* berkualitas tinggi yang mengemban misi penting dalam berkontribusi maksimal bagi kemajuan berbagai sektor industri yang strategis di tanah air.

Perseroan didirikan pada tanggal 19 Agustus 1982 dengan nama PT Pelat Timah Nusantara (Latinusa) dengan mengemban misi penting untuk memenuhi kebutuhan *tinplate* dan melayani berbagai industri penting di tanah air. Penyesuaian nama Perseroan menjadi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (PT Latinusa, Tbk.) dilakukan dalam rangka penawaran umum perdana saham, dengan pencatatan seluruh saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Desember 2009, menggunakan ticker NIKL.

Pencatatan saham Perusahaan juga diiringi dengan peralihan kepemilikan saham mayoritas Latinusa dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. kepada konsorsium Jepang sebesar 55,00%. Komposisi konsorsium Jepang adalah: Nippon Steel Corporation (NSC) memegang kepemilikan sebesar 35,00%, Mitsui & Co., Ltd. sebesar 10,00% saham, serta Nippon Steel Trading Corporation dan Metal One Corporation masing-masing memiliki 5,00%. Informasi lengkap mengenai pemegang saham dapat dilihat di *website* Perusahaan.

Latinusa is a major supplier of premium quality tinplate that serves a critical mission to optimally contribute in developing strategic industrial sectors nationwide.

Latinusa was incorporated on August 19, 1982 under the name of PT Pelat Timah Nusantara (Latinusa) to serve a critical mission of fulfilling national tinplate demand and serving important domestic industries. The Company adjusted its name to PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (PT Latinusa, Tbk.), with the initial public offering (IPO) of shares, and listed all its shares on the Indonesia Stock Exchange on December 14, 2009 with the ticker NIKL.

The Company's shares were also listed concurrently with the transfer of 55.00% of Latinusa's ownership from PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. to the Japanese consortium. The Japanese consortium is comprised of the following companies: Nippon Steel Corporation (NSC) owns 35.00%; Mitsui & Co., Ltd. owns 10.00%; and Nippon Steel Trading Corporation and Metal One Corporation each own 5.00%. The Company's website contains comprehensive information on its shareholders.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Latinusa merupakan produsen tunggal *tinplate* yang terus fokus pada pengembangan kemampuan dan teknologi produksi, khususnya melalui proses *revamping*. Proyek besar ini dibiayai dengan dana hasil penawaran umum. Pelaksanaan proyek *revamping* dilaksanakan selama periode 2009 hingga 2012 sebagai langkah modernisasi fasilitas produksi dan ekspansi kapasitas terpasang pabrik menjadi 160.000 ton per tahun. Peralihan teknologi dan infrastruktur produksi melalui *revamping* juga diimbangi secara paralel dengan upaya penyesuaian dan peningkatan proses organisasi dan operasional dalam seluruh jenjang Perusahaan. Proses ini melibatkan bantuan alih teknologi dan sinergi dengan pemegang saham pengendali yang mengelola salah satu jaringan bisnis baja terkemuka di dunia. Pasca proyek *revamping*, proses perbaikan berkelanjutan dilanjutkan meliputi pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta peningkatan dan pembaharuan teknologi produksi untuk mengedepankan proses inovasi dan produksi yang setara dengan kemampuan perusahaan *tinplate* terkemuka mancanegara. Latinusa senantiasa fokus untuk meningkatkan reputasi dan daya saing sebagai pemasok bahan kemasan berkualitas tinggi yang berkontribusi maksimal bagi kemajuan berbagai sektor industri yang luas di tanah air untuk senantiasa mempertahankan dominasi kepemimpinan di pasar *tinplate* nasional.

Fasilitas produksi Latinusa yang terpusat di pabrik yang berlokasi di Jl. Australia I Kav. E-1, Kawasan Industri KIEC, Cilegon, Banten. Sedangkan kegiatan komersial Latinusa dilaksanakan dari kantor pusat yang terletak di Gedung Krakatau Steel Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta Selatan.

From its initial operation until today, Latinusa is the only local tinplate producer focused on developing production capabilities and technology, particularly through revamping. Latinusa financed this significant project by utilizing the IPO proceeds. Revamping was carried out from 2009 up to 2012, and intended for the modernization of production facilities and expansion of installed capacity to 160,000 tons per annum. The change in technology and production infrastructure through revamping was accompanied in parallel with efforts for the alignment and enhancement of organizational and operational processes at all levels of the Company. This process involves support in technology transfer and synergy with the majority shareholders that manage one of the leading steel business networks in the world. Post revamping, Latinusa runs a continuous improvement program, covering developing the organization, human capital, as well as enhancing and updating the production technology to promote innovation and production processes at par with prominent international tinplate companies. Latinusa consistently focuses on boosting its reputation and competitiveness as a major supplier of premium quality tinplate packaging that optimally contributes to the development of many domestic industrial sectors to sustain dominance and leadership in the national tinplate market.

Latinusa's production facilities are centralized in the factory located on Jl. Australia I Kav. E-1, KIEC Industrial Estate, Cilegon, Banten. Latinusa runs commercial activities from the head office in the Krakatau Steel Building 3rd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, South Jakarta.



VISI & MISI

Vision & Mission

VISI *Vision*



MENJADI PERUSAHAAN *TINPLATE* TERBAIK DI KAWASAN AFTA

To become the best tinplate Company within the AFTA region

Memasuki milenium ketiga, Latinusa telah siap untuk mewujudkan tantangannya, yaitu menjadi Perusahaan kemasan *tinplate* terdepan di kawasan AFTA. Kinerja profesional Latinusa kini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan sebagai salah satu implementasi Misi Perusahaan, yaitu menghasilkan *tinplate* berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu bagi kepuasan pelanggan.

Entering the third millennium, Latinusa is ready to take up the challenge to become the leading tinplate packaging Company in the AFTA region. Latinusa's professional performance is now directed at improving customer services as one of the manifestation of the Company's Mission, namely producing high quality tinplate at competitive prices and deliver in timely manner for customer satisfaction.

MISI

Mission



Menghasilkan *tinplate* berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu bagi kepuasan pelanggan

To produce tinplate of prime quality with a competitive price and on time delivery for the Customer's satisfaction.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

INTEGRITAS / INTEGRITY

- Berpikir, berkata dan bertindak dengan baik dan benar dengan berpegang teguh pada etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Think, speak, and act properly by strict observance to ethics and prevailing regulations
- Bersikap jujur, tulus, dan terpercaya

Maintain honest, sincere and trustworthy conducts
- Menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam bertindak dan berperilaku

Upholding transparency in all actions and behaviors
- Menjaga martabat dan tidak melakukan perbuatan tercela

Maintain dignity and avoid misconducts
- Bertanggung jawab atas hasil kerja

Responsible for work performance
- Bersikap objektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di Perusahaan

Maintain objectivity in solving problems that arise within the Company

PROFESIONAL / PROFESSIONALISM

- Bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan setiap aktivitas Perusahaan

Work completely and accurately to perform the job in the Company with the highest competence, responsibility and commitment
- Berpengetahuan dan keahlian yang luas

Possessing extensive knowledge and skills
- Bekerja cerdas, efektif, dan efisien didasari moralitas yang tinggi

Work smart, effective and efficient with high morality
- Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemangku Kepentingan

Provide equal treatment to all Stakeholders



FOKUS TERHADAP PELANGGAN / CUSTOMER FOCUS

- Berkomitmen untuk menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dari pekerjaan

Commitment to customer satisfaction as the primary objective of the job

- Menjalin hubungan baik dengan pelanggan

Nurture mutually beneficial relationships with customers


- Selalu berusaha mengidentifikasi dan memahami keinginan pelanggan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan

Always strive to identify and understand the customer's desires as the basis for sustainable improvement and development



FASILITAS PRODUKSI

Production Facility




ELECTROLYTIC TINNING LINE :

Type: Ferrostan

Capacity: 160.000 tons/year

Speed: 330 meters/minute

Function: Produce Tinplate in coil form





SCROLL CUTTING LINE #1

Type: LM-2E 1250

(LITTELL Machine Co. USA)

Capacity: 25.000 tons/year

Speed: 125 meters/minute = 150 sheet / minute

Function: Scroll or straight cutting

SCROLL CUTTING LINE #2


Type: HL 1200BS7

(Hengli CNC Technology Co., Ltd.)

Capacity: 40.000 tons/year

Speed: 140 meters/minute = 175 sheet / minute

Function: Scroll or straight cutting



PRODUK YANG TERSEDIA

Product Availability

JENIS BAJA/ STEEL TYPE

STEEL TYPE <i>Steel Type</i>	REMARKS <i>Remarks</i>
MR	Contain low residual elements and has a good corrosion resistance, and is commonly used for general purpose including containers and contain food product containers.
L	Contain particularly fewer residual elements such as Cu, Ni, Cr and Mo. This type is suitable for use as material for containers requiring improved corrosion resistance.
D	This type, as aluminium-killed steel, is suitable for application a subjected to deep drawing and other fabrications likely to produce Luders line pattern.

TEMPER/ TEMPER

Nilai kekerasan berdasarkan kategori temper logam dasar hasil canai dingin tunggal
Single cold rolled yield base hardness value by metal temper category

KATEGORI <i>Category</i>	HR30T		
	KETEBALAN t (mm) <i>Thickness t (mm)</i>		
	t ≤ 0.210	0.210 < t ≤ 0.280	t > 0.280
T-1	50 ₊₄	49 ₊₄	48 ₊₄
T-2	54 ₊₄	53 ₊₄	52 ₊₄
T-2,5	56 ₊₄	55 ₊₄	54 ₊₄
T-3	58 ₊₄	57 ₊₄	56 ₊₄
T-4	62 ₊₄	61 ₊₄	60 ₊₄
T-5	66 ₊₄	65 ₊₄	64 ₊₄

TAMPILAN PERMUKAAN/ SURFACE FINISHES

TIPE <i>Type</i>	KLASIFIKASI <i>Classification</i>	SPESIFIKASI KHUSUS <i>Specific Features</i>
B	Bright Finish	A luster surface provided by flow brightened tin coating on smoothly grindstone finished steel based.
S	Stone Finish	A luster surface provided by flow brightened tin coating on a steel base characterized by a directional grindstone pattern.
M	Matte Finish	A dull surface provided by an unmelted coating generally on dull finished steel base.

Nilai kekerasan berdasarkan kategori temper logam dasar hasil canai dingin ganda
Double cold rolled yield base hardness value by metal temper category

KATEGORI <i>Category</i>	HR30T
DR-7,5	71 ₊₄
DR-8	72 ₊₄
DR-8,5	73 ₊₄
DR-9	75 ₊₄
DR-9M	76 ₊₄
DR-10	79 ₊₃ -4

KETERSEDIAAN UKURAN

Size Availability

GULUNGAN / Coil				LEMBARAN / Sheet			
Tebal Thickness (mm)	Lebar Width (mm)	Berat Weight (kg)	Diameter Dalam Inside Diameter (mm)	Tebal Thickness (mm)	Lebar Width (mm)	Berat Weight (kg)	Jumlah Isi Tiap Bundle Gross Content per Bundle Sheets (kg)
0,14-0,40	650-983	Max 10.000	420 & 508	0,14-0,40	650-983	Max 1.100	Max 2.000

BERAT PELAPISAN

Coating Weight

TIPE Type	NOMOR PELAPISAN Coating Number	NOMINAL BERAT PELAPISAN Nominal Coating Weight	RATA-RATA MINIMUM BERAT PELAPISAN Minimum Average Coating Weight
		GR/M2	
Lapisan Sama Equally Coated	#25 #50 #75 #100	2,8/2,8 5,6/5,6 8,4/8,4 11,2/11,2	2,45/2,45 5,05/5,05 7,55/7,55 10,1/10,1
Lapisan Berbeda Differentially Coated	#25/50 #25/75 #25/100 #50/75 #50/100 #75/100	2,8/5,6 2,8/8,4 2,8/11,2 5,6/8,4 5,6/11,2 8,4/11,2	2,45/5,05 2,45/7,55 2,45/10,1 5,05/7,55 5,05/10,1 7,55/10,1

KETERSEDIAAN UKURAN

Size Availability-Coils

PEMBERIAN TANDA/ DIFFERENTIAL COATING MARKING

TIPE <i>Type</i>	NOMOR LAPISAN <i>Coating Number</i>	TANDA GARIS PARALEL PADA BAGIAN PELAPISAN TEBAL <i>Pararel Line Heavy Side</i>	TANDA GARIS DI TEPI PADA SISI PELAPISAN TIPIS <i>Edge Line Light Side</i>
Lapisan Berbeda <i>Differentially Coated</i>	#25/50 #25/75 #50/75 #25/100 #50/100 #75/100	1/2" Part 1" Part 1"-1/2" Part 1 1/2" Part 1 1/2"-1/2" Part 1 1/2"-1" Part	Garis yang ditandai di sisi atas dalam jarak 10 mm dari tepi <i>A line is marked on the top side within 10 mm of and edge</i>
Contoh Pemberian Tanda <i>Example of Marking</i>	-	 rolling direction	 rolling direction

PASIVASI DAN PELUMASAN/ PASSIVATION AND LUBRICATION

DOS COATING YANG TERSEDIA/ AVAILABLE DOS COATING

PENAMAAN <i>Designation</i>	KODE <i>Code</i>	RENTANG PELAPISAN MINYAK (DUA SISI) <i>Oil Coating Aim Range (Both Sides)</i>	APLIKASI <i>Application</i>
Normal DOS	D-1 D-2 D-3 D-4	2-3 mg/m2 2-5 mg/m2 3-5 mg/m2 3-7 mg/m2	Printing Usage
High DOS	D-5 D-6 D-7 D-8 D-9	4-6 mg/m2 7-10 mg/m2 7-12 mg/m2 13-17 mg/m2 14-20 mg/m2	Plain Usage

* Nilai-nilai minyak adalah perkiraan dan tidak dijamin. Dimana nilai rentang ditampilkan nilai rata-rata digunakan untuk pengendalian.

*Oil figures are approximate and not guaranteed. Wherever a range value is presented, the average value is utilised to govern the presentation.



KETERSEDIAAN KEMASAN


Packaging Availability

- Menggunakan kemasan karton dan lembaran logam yang biasa digunakan untuk *tinplate*.
- Gulungan dan lembaran akan dikemas pada palet kayu dengan tali baja dan pelindung sudut.
- Gulungan tersedia dalam posisi sumbu-vertikal, namun gulungan sumbu horizontal juga dapat disediakan.
- Utilising cardboard boxes and ordinary sheet metal for tinplate.
- Coils and sheet will be packaged on wood pallets with steel straps and protective corner angels.
- Coils are available in the axis-vertical position, but axis horizontal coils can also be provided.

PACKAGING FOR TINPLATE COIL



PACKAGING FOR TINPLATE SHEET





ISO 9001 : 2015 No.: QSC. 00020
ISO 14001 : 2015 No.: EMS. 00164
ISO 45001 : 2018 No.: OHS. 00021
SMK3 No.: SMK. 01043

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No.: IMS 00096

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE)

Keselamatan dan kesehatan kerja selain berperan penting dalam menunjang keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan juga memiliki makna strategis yang menjaga eksistensi Perusahaan. PT Latinusa, Tbk. menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama sejak dari tahap perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan.

Adalah komitmen kami untuk terus menyempurnakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja guna menjadi perusahaan produsen *tinplate* berkelas dunia. Komitmen kami terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya mengacu pada sistem manajemen ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Management System* dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Perusahaan juga berkomitmen untuk memastikan proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan yang mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

Perusahaan secara konsisten mengembangkan budaya keselamatan yang saling mendukung dan melibatkan peran aktif seluruh individu baik karyawan, subkontraktor, maupun pihak lain yang melakukan aktivitas di area kerja Perusahaan. Setiap individu di lingkungan pabrik wajib menggunakan standar Alat Pangaman Diri (APD) seperti helm pelindung kepala, *safety shoes*, dan perangkat lain sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan.

Dalam aspek kesehatan kerja, Perusahaan memandang bahwa perlindungan kesehatan menjadi poin penting dalam melindungi karyawan agar terbebas dari gangguan kesehatan serta dampak buruk yang diakibatkan oleh risiko pekerjaan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Perusahaan senantiasa menjaga dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, melakukan pemantauan kondisi kesehatan pekerja secara berkala melalui *medical check up* dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan kerja.

Apart from being critical to the success of the Company's commercial operations, occupational safety and health also has a strategic significance for the Company's continued existence. From the planning stage until the completion of the job, PT Latinusa, Tbk. places a premium on worker safety and health.

Our aim is to consistently enhance occupational safety and health standards in order to position ourselves as a world-class tinplate company. Our commitment to occupational safety and health in its execution is based on ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System and PP No. 50 of 2012 Occupational Health and Safety Management System (SMK3). Additionally, the company is committed to ensuring that its processes and products adhere to environmental commitments, particularly in terms of compliance with environmental regulations, pollution prevention, and a commitment to continuous improvement, as defined by the ISO 14001:2015 Environmental Management System.

The Company is committed to fostering a mutually supportive safety culture that incorporates the active participation of all persons, including workers, subcontractors, and other parties that do business in the Company's work area. Each employee working in a manufacturing setting is expected to wear standard Personal Protective Equipment (PPE) such as head protective helmets, safety shoes, and other equipment according to the degree of danger associated with the job.

In terms of occupational health, the Company believes that health protection is critical for safeguarding workers from health issues and unpleasant consequences produced by workplace hazards. To do this, the Company continuously maintains and produces a healthy work environment, checks the health status of employees via routine medical examinations, and assesses the quality of the work environment.



QUALITY ASSURANCE

Quality Assurance

Dalam menjalankan komitmennya untuk berkontribusi penuh terhadap kemajuan sektor pangan dan kemasan di Indonesia, aspek kualitas mendapatkan perhatian besar dari Latinusa. Untuk memastikan kualitas produksi *tinplate* yang sempurna sampai ke tangan pelanggan, *Quality Assurance* memegang peranan strategis dalam proses produksi yang dijalankan berdasarkan standar kualitas terbaik berkelas dunia.

Fungsi *Quality Assurance* menangani rangkaian proses pemantauan dan penelaahan secara aktif dan menyeluruh baik dari tahap Pra-Produksi, Produksi, Pasca Produksi, Pemasaran dan Purna Jual. Untuk memastikan konsistensi proses perbaikan yang berkelanjutan, hasil kerja yang didapat diolah lebih lanjut untuk merancang berbagai inovasi perbaikan dan peningkatan selaras dengan perkembangan industri dan kemajuan teknologi serta tuntutan bisnis pelanggan.

Aspek lain yang tidak terlupakan adalah melakukan pemantauan atau pengawasan dalam implementasi Sistem Jaminan Halal dalam rangka menjamin bahwa *tinplate* yang dihasilkan memenuhi standar produksi halal yang mencakup seluruh tahapan proses hingga produk yang dipesan mencapai pihak konsumen, meliputi seleksi bahan baku, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, penyimpanan dan penanganan bahan/produk serta transportasi.

Selain itu, sejalan dengan komitmen untuk peningkatan kualitas pengujian dan menjalankan fungsi kontrol kualitas terutama integritas laboratorium dan mendukung penerapan SNI 602:2020 Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa (Bj LTE), Latinusa telah melakukan proses sertifikasi ISO 17025:2017 tentang Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan/atau Kalibrasi.

Latinusa has placed a premium on quality in order to fulfil its promise to completely contribute to the progress of the food and packaging sectors in Indonesia. To guarantee that the highest quality *tinplate* production reaches the client, *Quality Assurance* plays a critical part in the manufacturing process, which is conducted in accordance with the highest international quality standards.

The *Quality Assurance* role actively and fully monitors and reviews a variety of processes from Pre-Production through Production, Post-Production, Marketing, and After-Sales. To maintain the process's consistency, the work is further processed to create different improvement and improvement innovations in response to industrial changes and technology advancements, as well as client business expectations.

Another aspect not to be overlooked is monitoring or supervising the implementation of the Halal Assurance System to ensure that the *tinplate* produced complies with halal production standards which cover all stages of the process until the product ordered reaches the consumer, including raw material selection, material purchase, inspection of incoming materials, production, storage and handling of materials/products, and transportation.

Additionally, as part of its commitment to enhancing the quality of testing and performing quality control functions, particularly laboratory integrity and promoting the use of SNI 602:2020 Electrolyzed Tin-Coated Steel (Bj LTE), Latinusa has completed the ISO 17025:2017 Laboratory Quality Management Systems Testing and/or Calibration certification process.



ISO 9001 : 2015 No. : QSC. 00020
ISO 14001 : 2015 No. : EMS. 00164
ISO 45001 : 2018 No. : OHS. 00021
SMK3 No. : SMK. 01043

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No. : IMS 00096





PT LATINUSA, Tbk.



NIPPON STEEL

Jakarta Office:

Gedung Krakatau Steel, Lantai 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta 12950 - Indonesia

Tel. (62-21) 5209883 (hunting)

Fax. (62-21) 5210079, 5210081

Cilegon Office:

Jl. Australia I Kav. E1 Kawasan Industri Krakatau

Cilegon, Banten 42443

Tel. (62-254) 392353 (hunting)

Fax. (62-254) 393569, 393247

Email. info@latinusa.co.id

sekper@latinusa.co.id



www.latinusa.co.id